

## Ceník velkoformátového tisku

### Automatický ořez, lemování a očkování zdarma!

U nás zahrnuje komplexní dodávku velkoplošného tisku také ořez samolepek i bannerů, lemování a očkování zdarma.

Níže pod tabulkami cen naleznete podrobnosti k jednotlivým materiálům, které máme v nabídce. U nás v showroomu možnost prohlédnout vzorek.

**Stálým odběratelům a reklamním agenturám nabízíme slevy!**

**VYSOKÁ KVALITA TISKU 720dpi - URČENO DO INTERIERU A EXTERIERU  
STROJE: MUTOH SPITFIRE EXTREME, MUTOH VALUEJET 1614, AZON AG3200, WORKER  
ŠÍŘE TISKU AŽ 5m !!! Jednotlivé pruhy lze na sebe navařit – nekonečné rozměry !!!**

Materiál	Do 1 m2	1-15 m2	16-40 m2	41-80m2
<b>STANDARDNÍ MATERIÁLY</b>				
Banner Frontlite 550g	290 Kč	260 Kč	230 Kč	190 Kč
Svařování, očkování bannerů	<b>ZDARMA</b>			
Banner TOP Litý 440g	330 Kč	310 Kč	270 Kč	220 Kč
Banner Mesh 270g	320 Kč	290 Kč	260 Kč	210 Kč
Samolepka monomer 3letá	280 Kč	240 Kč	220 Kč	180 Kč
Samolepka čirá monomer 3letá	280 Kč	240 Kč	220 Kč	180 Kč
Ořez samolepek na plotteru (jakýkoliv tvar, i malé samolepky)	250 Kč	180 Kč	150 Kč	100 Kč
Ořez samolepek na řezačce (obdélník, čtverec)	<b>ZDARMA</b>			
Samolepka polymer 5letá	350 Kč	290 Kč	260 Kč	220 Kč
Samolepka čirá polymer 5letá	350 Kč	290 Kč	260 Kč	220 Kč
Samolepka monomer s odstranitelným lepidlem 5letá	350 Kč	290 Kč	260 Kč	220 Kč
Samolepka polymer 10letá 55mic + laminace polymer 50mic – určeno na automobily	800 Kč	700 Kč	650 Kč	580 Kč
Samolepka na světelné reklamy	600 Kč	550 Kč	450 Kč	350 Kč
Samolepka One-Way-Vision - dírkovaná bez certifikace	350 Kč	280 Kč	250 Kč	210 Kč
Samolepka One-Way-Vision - dírkovaná s certifikací	600 Kč	500 Kč	450 Kč	350 Kč
Tapety na zdi (povrch - imitace písku)	690 Kč	590 Kč	550 Kč	490 Kč
CLV Papír na plakáty 150g	280 Kč	250 Kč	220 Kč	180 Kč
Billboard papír (modrý podklad)	180 Kč	120 Kč	100 Kč	80 Kč
Foto papír 220g	350 Kč	290 Kč	260 Kč	220 Kč
Polypropylen Banner	400 Kč	380 Kč	350 Kč	320 Kč
POS PRO 410 mikron včetně speciálního lamina mat nebo lesk	850 Kč	810 Kč	750 Kč	710 Kč
Ochranná laminace matná nebo lesklá na samolepky	120 Kč	100 Kč	100 Kč	90 Kč
UV Laminace na samolepky lesklá 5 letá	180 Kč	150 Kč	130 Kč	120 Kč

Lepení samolepek na desky zákazníka >> 180,- Kč / m2

Při tisku nad 80m2 >> kontaktujte nás

Reklamní agentury >> kontaktujte nás

**Ceny v tabulce jsou uvedeny za m2, bez 20% DPH**

Pokud máte zájem o další informace nebo o cenovou kalkulaci, kontaktujte nás.

Showroom, sklad, výroba, kanceláře: Business Park U Továren I U Továren 999/31, 102 00 Praha

Sídlo a kanceláře: Trojanova 124, 272 01 Kladno

T: +420 312 245 864 | M: +420 773 688 784 | E: info@cheapdesign.cz | www.cheapdesign.cz

## Základní nabídka desek (5 letá samolepka + UV lamino + lepení na desky)

Stálým odběratelům a reklamním agenturám nabízíme slevy!

Níže Vám nabízíme přehled nejprodávanějších materiálů včetně polepení plnobarevné samolepkou s laminací s cenou do 10m2. V případě zájmu o vyšší náklad nebo jiný materiál nás kontaktujte.

### ZÁKLADNÍ NABÍDKA DESEK VČETNĚ POLEPU SAMOLEPKOU A LESKLÉ NEBO MATNÉ LAMINACE

Materiál	1-10m2
<b>STANDARDNÍ MATERIÁLY</b>	
PVC deska 3mm + 5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk	800 Kč
PVC deska 5mm + 5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk	950 Kč
PVC deska 10mm + 5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk	1360 Kč
Dibond (plechová deska s plastovou výplní) 2mm + 5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk	1050 Kč
Dibond (plechová deska s plastovou výplní) 3mm + 5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk	1150 Kč
Dibond (plechová deska s plastovou výplní) 4mm + 5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk	1290 Kč
Cena za lepení na desky od zákazníka	200 Kč
Ceny v tabulce jsou uvedeny za m2, bez 20% DPH	

#### Popis produktu

- Plnobarevná 5 letá samolepka ve fotografické kvalitě 720dpi včetně matné nebo lesklé UV laminace kaširovaná na desku.
- Cena zahrnuje formátování desky i kaširování samolepky na desku
- Formátování desky je pouze od 50cm (menší rozměry jsou za příplatek)
- Jedná se pouze o formátování na rovné řezy. Formátování do různých tvarů (kola, trojúhelníky, dle šablony, je za příplatek)
- Termín dodání: dle dohody a vytížení, standardně týden
- Cena dopravy je u reklamních desek stanovena individuálně na základě velikosti.
- Jiný materiál, vyšší náklady, nestandardní tvary - individuální poptávka

## Ceník přímého tisku na desky

### Nabízíme:

- PVC desky - klasické, barevné, průhledné a desky pro kaširování samolepkou nebo přímý potisk
- Hliníkové desky AL - klasické stříbrné, barevné určené pro kaširování samolepkou nebo přímý potisk
- Orientační systémy - ke snadné orientaci v budovách a jiných areálech.

Stálým odběratelům a reklamním agenturám nabízíme slevy!

PŘÍMÝ UV TISK NA DESKY (MOŽNOST TISKU I BÍLOU)	
Materiál	1-10m2
<b>STANDARDNÍ MATERIÁLY</b>	
KAPA Plast (komůrková deska) 5mm + tisk	890 Kč
PVC deska 3mm + tisk	850 Kč
PVC deska 5mm + tisk	990 Kč
Dibond 3mm + tisk	1190 Kč
Voštinová deska + tisk	850 Kč
Lepenka 5mm + tisk	450 Kč
Ostatní materiály	VOLEJTE
Ceny v tabulce jsou uvedeny za m2, bez 20% DPH	

### Popis produktu

- Plnobarevný tisk, na desku dle výběru (Tiskové rozlišení 720 dpi)
- Cena zahrnuje plnobarevný tisk na desku a formátování desky na požadovaný rozměr
- Formátování desky je pouze od 50cm (menší rozměry jsou za příplatek)
- Jedná se pouze o formátování na rovné řezy. Formátování do různých tvarů (kola, trojúhelníky, dle šablony, je za příplatek)
- Termín dodání: dle dohody a vytížení, standardně týden
- Cena dopravy je u reklamních desek stanovena individuálně na základě velikosti.
- Jiný materiál, vyšší náklady, nestandardní tvary - individuální poptávka

## Popis našich materiálů

### STANDARDNÍ MATERIÁLY

#### Banner Frontlite 550 g

##### **Doporučujeme pro exteriérové aplikace.**

Silný matný nebo lesklý banner s hladkou plochou téměř stejnou jako u litého banneru, určený pro aplikace středních formátů do 50m<sup>2</sup> především do exteriéru. Standardně tiskneme na matný banner, na vyžádání na lesk.

#### Banner TOP Litý 440 g

##### **Doporučujeme pro interiérové aplikace a prezentační systémy.**

Banner vyrobený litou technologií, určen pro široké použití a to jak pro rozměrné bannery, tak pro interiérové aplikace. Díky svému hladkému a speciálně upravenému povrchu dosahují tisky barevné sytosti i přesto, když je povrch matný. Standardně tiskneme na matný banner, na vyžádání na lesk.

#### Banner Mesh 270 g

##### **Doporučujeme pro exteriérové aplikace u rozměrnějších bannerů nebo v místě ve velkém větru.**

Síťovina s jemnou mřížkou, určena pro výrobu extra-velkých formátů s jednostranným potiskem. Tento materiál vyniká výbornou pevností.

#### Banner Blockout 510 g

##### **Doporučujeme pro interiérové i exteriérové aplikace a prezentační systémy, kde je zapotřebí neprůhlednosti materiálu.**

Vysoce pevný banner s černou neprůhlednou střední vrstvou. Vyrobený litou technologií, určen pro široké použití a to jak pro rozměrné bannery, tak pro interiérové aplikace. Materiál je také určen k oboustrannému potisku, kdy povrch obou stran je shodný.

#### Samolepka monomer 3letá

##### **Doporučujeme na jakémkoliv použití do 3let**

Bílá, lesklá, válcovaná, monomerická PVC fólie (80 µm) s permanentním čirým akrylátovým lepidlem. Je určena pro střednědobé interiérové i exteriérové aplikace na rovných a mírně zaoblených površích. Exteriérová životnost je 3 roky. Standardně tiskneme na lesklé samolepky, a jestliže zákazník vyžaduje mat, je lepší laminovat matnou folií, než tisknout přímo na matné samolepky. Dosáhne se tak vyšší kvality tisku. V případě zájmu vytiskneme ale přímo na samolepku mat.

#### Samolepka polymer 5letá

##### **Doporučujeme na jakémkoliv použití do 5let**

Je lesklá polymerická samolepicí fólie s čirým lepidlem. Tato fólie je velice oblíbená pro svou vysokou kvalitu a je vhodná pro všechny exteriérové tisky na rovné a nebo mírně zaoblené plochy. V nabídce je s čirým ale také šedým (nolite) lepidlem. Životnost v exteriéru vykazuje v nepotištěném stavu až 7 let. V kombinaci s 5 letou laminací a solventními inkousty garantujeme životnost 5 let v exteriéru.

#### Samolepka čirá monomer 3letá

##### **Doporučujeme na jakémkoliv použití do 3let**

Čirá, lesklá, válcovaná, monomerická PVC fólie (80 µm) s permanentním čirým akrylátovým lepidlem. Je určena pro střednědobé interiérové i exteriérové aplikace na rovných a mírně zaoblených površích. Exteriérová životnost je až 3 roky. Standardně tiskneme na lesklé samolepky, a jestliže zákazník vyžaduje mat, je lepší laminovat matnou folií, než tisknout přímo na matné samolepky. Dosáhne se tak vyšší kvality tisku. V případě zájmu vytiskneme ale přímo na samolepku mat.

#### Samolepka monomer s odstranitelným lepidlem 5letá

##### **Doporučujeme na použití tam, kde je zapotřebí samolepku lehce odstranit.**

Bílá, lesklá, válcovaná, monomerická fólie (95 µm) se snímatelným lepidlem (neprůhledné, šedé lepidlo). Je určena pro střednědobé interiérové i exteriérové aplikace na rovných a mírně zaoblených površích. Exteriérová životnost je 5 let. Standardně tiskneme na lesklé samolepky, a jestliže zákazník vyžaduje mat, je lepší laminovat matnou folií, než tisknout přímo na matné samolepky. Dosáhne se tak vyšší kvality tisku. V případě zájmu vytiskneme ale přímo na samolepku mat.

Showroom, sklad, výroba, kanceláře: Business Park U Továren I U Továren 999/31, 102 00 Praha

Sídlo a kanceláře: Trojanova 124, 272 01 Kladno

T: +420 312 245 864 | M: +420 773 688 784 | E: info@cheapdesign.cz | www.cheapdesign.cz

### **CLV papír na plakáty 150 g**

#### **Doporučujeme na jakékoliv použití.**

Bílý tiskový papír (150 g/m<sup>2</sup>), určený převážně pro tisk plakátů i do CLV vitrín, billboardů apod.

### **Foto papír 220 g**

#### **Doporučujeme na jakékoliv použití, kde je zapotřebí vysoká kvalita.**

Vysoce lesklý natíraný fotopapír pro vysoké rozlišení s mikroporézním povrchem na PE základu. Vysoká bělost zaručuje širokou škálu tištěného barevného spektra.

### **Polypropylen banner**

#### **Doporučujeme na použití do prezentačních systémů u stálých expozic.**

Polypropylen banner je pevné měkké médium poskytující nádherný tisk, konzistentní kvalitu a stálobarevnost vyžadovanou profesionály, téměř stejně jako u fotopapíru. Zaručuje dobré vypnutí v systému a nedochází ke kroucení krajů. Má také vnitřní vrstvu, proto téměř neprosvítá. Materiál Polypropylen Banner lze využít místo klasického litého banneru nebo blockoutu, ale doporučujeme tento materiál pouze pro stálé expozice, nikoliv pro mobilní transport, protože častou instalací se tento materiál lehce ničí. Na časté instalace doporučujeme klasický a osvědčený banner TOP litý. Standardně tiskneme na matný banner, na vyžádání na lesk.

### **POS PRO 410 mikron včetně speciálního lamina mat nebo lesk**

#### **Doporučujeme na prezentační výstavní stěny a luxusní prezentační stolky.**

Materiál POS PRO je silné saténové médium o síle 410 mikronů, které poskytuje nádherný tisk a konzistentní kvalitu vyžadovanou profesionály. Má vnitřní vrstvu, a proto neprosvítá. Materiál automaticky laminujeme speciálním strukturovaným laminem určeným přímo na POS PRO, protože bez laminace by se saténový povrch lehce poškrábal.

### **Laminace matná nebo lesklá**

#### **Doporučujeme na veškeré naše samolepky.**

Transparentní, lesklá nebo matná, monomerická PVC laminovací fólie (70 mic.) s permanentním akrylátovým lepidlem, bez UV filtru. Určená k ochraně tisků před mechanickým poškozením, čímž se prodlouží životnost samolepky.

## **SPECIÁLNÍ MATERIÁLY**

### **Samolepka One-Way-Vision bez certifikace**

#### **Doporučujeme na okenní grafiku.**

Bílá, monomerická, válcovaná, perforovaná okenní fólie (180 µm) s černým snímatelným lepidlem. Hustota perforace 45/55, tj. 23 děr/cm<sup>2</sup> o průměru 1,6mm s rozstupem 2,4mm. Životnost v exteriéru do 1,5 roku.

### **Samolepka One-Way-Vision s certifikací**

#### **Doporučujeme na okenní grafiku pro automobily.**

Tato fólie má stejné vlastnosti jako samolepka One-Way-Vision, pouze má navíc osvědčení Ministerstva dopravy a může být použita na dopravní prostředky.

## Příprava podkladů pro velkoformátový tisk

### Rastrová a vektorová data

- připravujte ve formátu TIFF nebo tiskové PDF - bez správy barev nebo Euroscale Coated v2
- vždy ve výstupu CMYK
- vzorkování obrázků na 150dpi (min. 100dpi)
- velikost 1:1 (v případě 1:2 musí obrázky být vzorkovány na 300dpi, atd.)
- doporučujeme spad 1cm + ořezové značky
- písma převádějte vždy na křivky.
- Složení černé CMYK barvy doporučujeme ve složení C:64, M:55, Y:53, K:100. Tak se dosáhne sytě černé.

## Velkoformátový tisk

### Tiskneme

Bannery, samolepky, billboardy, vlajky, mesh, plakáty, atd.

Tiskneme na **5 strojích** s celkovou maximální kapacitou **150 m2 za hodinu, 3600m2 denně**.

**Dodání zpravidla do 24 – 48 hodin (dle vytíženosti a rozsahu zakázky).**

### Kvalitní tisk

Zakládáme si na kvalitě tisku, proto jsou naše stroje perfektně kalibrovány, pravidelně servisovány a profily nastaveny přesně na námi používané materiály. Tiskneme především ve fotokvalitě 720dpi za ceny téměř stejné jako u kvality 360dpi. Používáme pouze osvědčené a kvalitní materiály. I přes to všechno, vzhledem k vysoké produktivitě, jsme schopni vám nabídnout velice zajímavé ceny.

**Stálým odběratelům a reklamním agenturám nabízíme slevy!**

Pro exteriér používáme tiskárnu Mutoh Spitfire Extreme s technologií I2 (technologie, která nezpůsobuje pruhování), Azon AG3200 a Worker se solventními inkousty a výdrží až 3 roky v exteriéru bez laminace (s laminací výdrž min. 5 let).

Pro tisky určené do **interiéru** používáme tiskárnu **Mutoh Valuejet 1614 s technologií I<sup>2</sup>** (technologie, která nezpůsobuje pruhování). U této tiskárny používáme **EKO** solventními inkousty Ultra, které nemají **žádný „zápach“** a proto jsou tyto tisky vhodné do interiéru (výdrž až 3 roky v interiéru bez laminace). Na této tiskárně tiskneme ve fotokvalitě 720 nebo 1440dpi (dle materiálu). **EKO solventní inkousty nejsou vhodné do exteriéru (výdrž v exteriéru je bez laminace pouze cca 1 rok bez laminace).**

Výsledný formát ihned řežeme na elektrické řezačce Neolt v obou osách, proto výrobní a časové náklady jsou sníženy na minimum.

### Bannery

V případě potřeby svaříme jednotlivé pláty banneru do libovolné velikosti.

Tvar banneru může mít i specifický tvar, například trojúhelníkový pro umístění do štítu domu, s výřezy pro okna apod. Veškeré výrobky banneru jsou opatřeny výztužným lemem a kroužky pro uchycení s roztečí dle požadavku. Svařování a lemování provádíme pomocí profesionální svářečky Leister Uniplan E a ke kroužkování používáme automatickou kroužkovačku s kapacitou 1500 oček za hodinu. **Díky těmto špičkovým strojům, se kterými je čas snížen na minimum, poskytujeme tuto službu jako nadstandard zdarma!!**

### Samolepky

Samolepky tiskneme na tiskárně Mutoh Spitfire Extreme nebo Mutoh Valuejet 1614 ve fotokvalitě. Dle požadavku je možná lesklá nebo matná laminace. Poté může být finální produkt vyřezán na profesionálním řezacím plotteru Graphtec 8000 a ve finále, pokud je třeba, je potištěná role naformátována na elektrické rolové řezačce Neolt na požadované archy.

Standardně tiskneme na 2 leté nebo 5 leté folie lesk nebo mat a také na čirou folii.

### Laminace

Veškeré motivy dle požadavku laminujeme na plně automatizovaném stroji KALA Master šíře 160 cm s vyhřívaným válcem.

Cílem laminace je zejména ochrana tisků proti poškrábání a proti UV záření. Laminací se prodlužuje životnost tisků vlivem snížení dopadu UV záření až na dvojnásobek a navíc dochází k výraznému zvýšení barevnosti motivu.

### Podlahová grafika

Tiskneme na odstranitelnou podlahovou fólii Mac-Tac s ne-permanentním lepidlem. V případě nutnosti životnosti až do 1 roku je potřeba výsledný produkt ještě zalaminovat, většinou protiskluzovým nášlapným laminem Mac-Tac s matným povrchem. Samozřejmostí je automatizovaný obřez do libovolného tvaru. Cenu zašleme na základě vaší poptávky.



## Stroje

V naší nabídce naleznete široké portfolio tiskových velkoformátových strojů, tisknoucích Mild solventními, ECO solventními a Hard solventními inkousty. Jako jedni z mála tiskneme na strojích o šíři až 320cm.

### Mutoh Spitfire Extreme



#### Výhody:

- velkoformátová piezo inkjet 2xCMYK tiskárna pro exteriér
- mild solvent inkoust, odolnost tisků do 3 let v exteriéru bez nutnosti laminace
- maximální rychlost tisku až 35 m<sup>2</sup> /hod.
- rozlišení až **720 dpi** (fotokvalita), měnitelná velikost tiskové kapky

#### **MUTOH tisková technologie „Intelligent Interweaving“**

Patentovaná tisková technologie MUTOHu nazvaná **i2** (výslovnost aj skvér) přináší revoluční způsob pokládání inkoustu na médium za použití speciálního rozmístění tiskových bodů. Zatímco běžné velkoformátové tiskárny pokrývají inkoustem podkladové médium v pravidelných pruzích, nová i2 technologie Mutohu umožní tiskárně klást inkoustové kapky v jiném vzoru než je pravidelný pruh, např. ve tvaru vlnek. Tím se odstraní tzv. proužkování.



## UV tiskárna VUTEK QS3220



- Tisková šíře: 3200 mm
- Do výšky: 5,02 cm
- Rozlišení: 1080 dpi
- Rychlost: 82 m2/hod
- Tisk: CMYK, Lc, Lm + bílá
- Barvy: UV
- Použití: exteriér

Poskytujeme výrobu přímým tiskem na desková media a dokonce tisk s bílou barvou a luxusním rozlišením 1080 dpi. Vytiskneme klidně bíle na černém UVidíte sami :)

---

## Elektrická řezačka NEOLT Electro Strong Trim Pro



Elektrická řezačka se dvěma rotačními noži pro ořez v obou směrech. Vzhledem k vysoké rychlosti řezání je u většiny zakázek tato služba jako nadstandard, **zdarma**, v ceně zakázky.

## Laminátor Kala Profi 160cm



Výkonný stroj pro velké zatížení s horním zahřívaným válcem napomáhajícím změkčit laminovací film a zlepšujícím proces polymerizace při aplikaci. Eliminace „silvering efektu“, malých vzduchových bublinek, viditelných při pohledu na výsledek. Pracovní šíře 1600mm. Laminátor je vhodný pro laminaci a kaširování na deskové materiály až do síly 25mm.

## Graphtec 7000



Nově instalovaný plotr **Graphtec** pro tvarový ořez je špičkou mezi řezáky se šíří **168 cm**.

Lze vyřezávat vše od běžných fólií, až po podlahovou grafiku, one-way-vision fólii a ostatní materiály. Naprostou přesnost a opakovatelnost zakázky zaručí osvědčený **OPOS** systém. Tento systém je schopen s naprostou přesností detekovat ořezové značky vytištěné na médiu spolu s grafikou a poté provést naprosto precizní ořez daného motivu.

Řežeme běžné samolepicí fólie, ale převážně je určen pro obřez a výrobu samolepek a samolepek s laminem, kdy je potřeba již zalaminované tisky ořezat do požadovaného tvaru. Přesné zavedení a detekci zajistí systém **OPOS** a plotr následně provede řez dle zadání.

## Svářečka Leister Uniplan E



Poloautomatická digitální svářečka umožňuje profesionální dokončení potištěných PVC bannerů. Jednotlivé pásy se napojí na sebe do požadovaného rozměru a následně zapracují okraje pro vyšší pevnost. Plynule nastavitelné množství a teplota svářecího vzduchu a regulovatelný posuv zaručuje pevný svár.

- svařování podložených okrajů
- svařování přeložených okrajů
- svařování spojů napojovaných částí
- vysoká svářecí rychlost

---

## Řezací stůl Kongsberg XL 24



Pro rozšíření a z kvalitnění portfolia zakázek poskytujeme výřez, rilování a frézování na multifunkční řezací stůl Kongsberg XL 24, osazený hlavou MultiCut. Hravě si tak poradí s lepenkou, kartonem, PVC materiály, dibondem, laminátem, dřevem, gumou apod. Díky těmto možnostem jsme posílily sféru POS a POP produktů.